

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

INDEXÉ

Bh 3537. DP
(D2)

(19)



Eur päs he Patentamt
Eur p an Patent Offi e
Offi e uropé n des brevets



(11)

EP 0 701 785 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
20.03.1996 Bulletin 1996/12

(51) Int Cl.⁶: A45D 40/24, A45D 40/26

(21) Numéro de dépôt: 95402006.1

(22) Date de dépôt: 05.09.1995

(84) Etats contractants désignés:
DE ES FR GB IT

(72) Inventeur: Gueret, Jean-Louis
F-75018 Paris (FR)

(30) Priorité: 05.09.1994 FR 9410609

(74) Mandataire: Leszczyński, André
NONY & ASSOCIES
29, rue Cambacérès
F-75008 Paris (FR)

(71) Demandeur: L'OREAL
F-75008 Paris (FR)

(54) **Dispositif de conditionnement et d'application de produit de maquillage**

(57) L'invention est relative à un dispositif de conditionnement et d'application de produit de maquillage comportant un corps-réservoir et deux applicateurs comportant chacun une tige munie à une extrémité d'un élément d'application de produit de maquillage et fixée à son autre extrémité à un élément de préhension en forme de capuchon.

La tige (4) d'un premier applicateur (2) est creusée sur au moins une partie de sa longueur et définit un évidement axial (13) dans lequel sont logés l'élément d'application (16) et la tige (15) du second applicateur (3). La paroi de la tige (4) du premier applicateur (2) comportant au moins une lumière (14) mettant en communication son évidement axial (13) et le volume intérieur du corps-réservoir (1), l'élément de préhension en forme de capuchon (17) du second applicateur (3) étant relié de manière amovible à l'élément de préhension en forme de capuchon (6) du premier applicateur (2).




FIG.1

EP 0 701 785 A1

une partie de sa longueur et comporte, à sa partie supérieure, un réservoir (21) en communication avec l'élément d'application (16a) dudit second applicateur (3a) à travers ladite tige creuse (15a) de celui-ci.

5

4 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, pour le conditionnement et l'application de mascara, caractérisé par le fait que l'un au moins des éléments d'application des deux applicateurs est une brosse à cils (5,16).

10

15

20

25

30



35

40

45

50

55






FIG. 3




FIG. 4



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 95 40 2006

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	FR-A-1 092 052 (GERACI) 18 Avr 11 1955 * figures 3,4 *	1,4	A45D40/24 A45D40/26
A	WO-A-91 19573 (CANTONE)		
A	US-A-2 964 045 (OTTO)		
A	US-A-3 103 032 (BRENNE)		
A	US-A-1 478 026 (DALZELL)		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			A45D B65D
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 2 Janvier 1996	Examinateur Sigwalt, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : article-plan technologique O : divulgation non écrite P : document intercalaire		T : théorie en principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande I : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 181 (04/95)

